

Jimm vs Jabber èèè Íáèèúííñòù à ìàññù!

Ààóíð Administrator

Á ìñèááíáá àðàíý, á ñáyçè ñ ðàñíðíñòðàíáíèàí òàóííèíáèè GPRS, áíèüøíá èíèè-áñòàí ìíèüçíáàòàèèè ààíííè òñèóàè ìíèüçòòòñý M ííè ìíýàèèèñù ííè áúçáàèè ñèìíàòèð ñí ñòíðíú èðáàé, èíòíðúá ìðíñòí æáèèèè áúòù àñá àðàíý íà ñáyçè, áóáü òí á ìàòðí, á ìàðèá, (òàèèáóíí-èè ñ ìíááàðæèíè àñáò íóæííñòáé (òí àèø GPRS, Java). Íí àíèèáí ííá ðàáííàòòùñý íá ìðèèèíñù =(.

Ìèíòñíí àñáò áúøáíáðá-èñèáííúð ìðíáðàì (ò.á ñèñòàíú, à ìíá è áñòù íàø áðáá (Ñ) Matrix=) ýàèýàòñý òí, -òí àñá ííè èñííèüçòòò ã èñííèüçòòòñý òàè íàçúáááíúá "òðáíííðòù", èíòíðúá ýàèýòòñý ñáíáíáðàçíúíè ñáyçíúíè ìæáó ñáòùð Jabber è áíáòíèì ìèðíí. Çááñ Jabber ìíèüçíáàòàèèè, òí íèèàèèò ìðíáèáí íá áíçíèèèááò. Íí ñòíèò áàì ìíðíáíáàòù á -àñ ìèè (ðááí-áá àðàíý + áá-áðíáá) ìíáíæáàò èáæáíé, èíòíðúá ñáyçúáááò 5-òè ìðòíáúè ñàè- (ðááíòàðúèè á ðáæèíá Half-Duplex :)). Ýòèì ñàè-ìí, èíòíðúè ñáyçúáááò ñáòù J íí ìðè áíèüøáè àèòèáííñòè ìíèüçíáàòàèèè ìáñòíááò ñíñòíýíèá MicroDDoS àèý òðáíííðòà... =)

È òííó æá íá ðááèèì áúááò è òíèðáíèá àèèóáíòà. Ò.á ñííòðèèü á èííòàèò-èèñò - íèèíáí á ñáòè íáòó, à íá ñàìíí áàèá áñòù. (Áñ, á ìáðáðáèèñòðèðíáàòòñý, -òí òàèæá ñæèðááò áðáííáííúè òðàòèè, è íáðáú :-@ (à ñèíèüèí íáðáíá ñíèèèø ìíá èíðáíú, ìíèá ííáúé èí

Ìó-èèñý ý íó-èèñý.....àà ðáøèè àñá ìíðááèòù. Àèý ñááy ý ðáøèè:

Jabber èàè òàèíá ííá íá íóæáí!

Òðááóòòñý íáèòè èèèáíò ñáòè ICQ, àà -òíá èíííáèòèèñý íàìðýíòð... è -òíáú áííáúá FreeWare! ((Ñ)Member of xUSSR =)

Ðóèè á áàèí - ìíòáòá -àñ!

Áíèííáèñý ý áí ðáñòóðñá ìíá èìáíáì Moblçq. Ñàìí íàçááíèá áíáíðèèì ñàìí çà ñááy... :-Ð Ííçáíáá ìðíáèò ìáðáèìáííáàèè (íá ááç òíáàòàèè

Intro:

Jimm ýàèýàòñý ICQ™ èèíííí àèý ìèàòòíðì J2ME™ (CLDC/MIDP 1.0)

Ííáèèð-áíèá ìñòùáñòàèèèèè ìáìðýíòð è ñáòè ICQ™

Èñííèüçóáò ìðíòíèíè 8-é ááðñèè (áñá á øíèíèááá)

Ííáááðæèè ýçúèíá (English, German, Russian, Spanish, Portuguese)

Ñííòááòñòáóáò èèòáíçèè GNU General Public License (GPL) , òí áñòù èííáèñý ñàì, ìáíýé, èíííèèèðóé, íèèòí çà ýòí á ñóá òááy íá

Outro:

Òáíáðü è ìá-àèüííò. È ñíèñèó òàèèáóííá, áíñòíèíúð ñááí -óàà:

Siemens: M55, S55, SL55, C60, MC60, C62...(Siemens forever!!!)

Nokia: Nokia 6800, Nokia 7250i (íááéþáááòñý íáéàý íáñòááééúííñòú)

Motorola: Motorola V525

Àà è áñíáúá, éþáíé òáéáóíí, ñíñòááòñòáóþùèì ñéáááóþùèì òðááíááíéýì:

Ííáááðæèà Raw Socket

250 KB ñáíáíáííáí RAM

70 KB ñáíáíáííáí íáñòà (ðéáø íàìýòú)

Òáéáóííú, èìòíðúá íá ííáááðæèáàþò ýòí ÷óáí:

Nokia 3650 (Ñéáááý ííáááðæèà Ñíéáòà)

Nokia 7210 (íòñóòñòáóáò ííáááðæèà Ñíéáòà)

Nokia 7250 (íòñóòñòáóáò ííáááðæèà Ñíéáòà)

Nokia 7650 (Ñéáááý ííáááðæèà Ñíéáòà)

Nokia N-Gage (Ñéáááý ííáááðæèà Ñíéáòà)

Siemens C55 (íáéíááòí RAM)

Sony Ericsson T610 (íòñóòñòáóáò ííáááðæèà Ñíéáòà)

Sony Ericsson P800 (íòñóòñòáóáò ííáááðæèà Ñíéáòà)

Íáà. Íá ñáé ðàç Ííéèà ííáéà÷àèà =)

Installation

Òúðèì ìðíáó ñ www.mobicy.org èèè jimm.sourceforge.net. À éó÷øá áñíáúá èà÷ááì ÷áðç wap c www.midlet.org. Íáááþñü ñ ýòèì çáððóçéó. Ííáðíáííñòè ìæéíà óáéááòú íá ñéðéíá:

Íáíþøèà ìðíñòáý, èàè... áà ìðíñòáý ííá, ìðíñòí ìðíñòáý.....=)

Connect (Ííáéþ÷èòüñý)

Options (Ííòèè) – Íáñòðíéèà éíòáððóáéñà, ìðíðéèáé áñíòóíà

Traffic (Òàðèèèèáòèý) – Êíéè÷áñòáí ÊÁ çà ìñéááíþ ñáññèþ è á óáéì çà íáðèíá

Disconnect (Íòéþ÷èòüñý)

Set Condition (Óñòáííáèòú ñíñòíýíéá) – Á ñáòè, Çáíýò, Íá ááñííéíèòú, Íááéèèúé

Á íáíþ eííóáeò eèñòá, íðè íàæàòèè ìèíí-èè Select, íá íáííi èç eííóáeóíá ííýáeýáòñý ðþøá-éà-íáíþøéà:

- Íáìèñàòü ÷áéó
- Ñòáðáòü ñòáðúé ðàçáíáíð (íñíááííí áñèè àèí RAM – à òí áèþ-èòü áóááò íá íí-ááòñèè)
- Éíóà í íáðöá (íáð-èíéá =)

Á íñíáííi eíóáððáéñ ñóíæéé íá ðíæèòáèüñèéé (òá æá ðíàøéè), áàæá íá íáèíòíðúò ííááeýò ñèíáííá (á ÷áñòííñèè S55, SL55) á íí-áñòðá-ááòñý ííeíáý íáííðáááéáííñòü :) Í-áíú eíóáðáñíáý ííòeý – Stay On Line. Ííáááðæèááò ííñòíýííóþ ñáýçü íá ðàçðúááý á, íí-

ìèíóñü

Éòí æ ááç íèð. Çááñü ááèíñòááííúì ñáðüáçíúì íááíñòáòèíí ñ-èòáþ òíèüéí íááíçííæííñòü áíáááeýòü ííeüçíááòáéé. Áeý ýòíé ííáðá-

Áñá áíèòáè? Áà ý áù, íá áñá áúæàè. :) Éíðí-á ýéñíáðèíáíòèðóé. Á áñèè ÷á íá ýñíí, òí íèøè. xáì ñííáó íííáó.